

PLU

de Saint-Vallier

Annexe :
Nuancier applicable à toutes les zones
(SPR compris)


NUANCIER DE SAINT VALLIER EN COMPLÉMENT DE SON RÉGLEMENT SPR

Teintes principales


Façades

- Enduit chaux: sables colorés avec ou sans pigments naturels
- Enduit chaux prêt à l'emploi
- Teinte d'enduit ou peinture (quartier reconstruction)


Jaunes



Oranges





Rouges



Teintes secondaires

éléments de façade, fenêtres, volets, devantures, ferronneries

à noter que les teintes plus soutenues sont conseillées pour les ferronneries et devantures



Les orangés applicables à toutes les gammes



Les verts-bleus applicables à toutes les gammes



Les bleus applicables à toutes les gammes



Les gris colorés applicables à toutes les gammes



Mode d'emploi du nuancier : il est proposé d'avoir une lecture horizontale du tableau. Les teintes secondaires devront être choisies en fonction de la teinte principale retenue pour la façade (gammes des jaunes, oranges ou rouges).

Certaines teintes secondaires sont applicables à toutes les gammes. D'autres ne le sont pas : les rouges dans la gamme des jaunes, les verts dans la gamme des oranges, les jaunes dans la gamme des rouges.

CORRESPONDANCES DES COULEURS EN FONCTION DES MARQUES

Toute autre marque pourra être utilisée, sous condition de s'approcher des valeurs RGB / CMYK proposées dans les teintes retenues de la marque KEIM.

Teintes dominantes façades

Pour les enduits de façade, les teintes à privilégier sont celles obtenues à partir de sables colorés. Des pigments naturels pourront être additionnés à hauteur de 3% à 8%.

Sables colorés locaux:

- > carrière de sable jaune d'Ambonil
- > carrière de Saint Restitut

production française 1 sienne naturelle ardennes 2 sienne calcinée ardennes
3 ocre jaune vaucluse 4 ocre rouge vaucluse 5 ocre jaune nièvre 6 ocre rouge nièvre
7 hématite nièvre



source: Les cahiers de TERRES ET COULEURS «le petit guide illustré de la chaux»

Exemple de teintes pour enduits prêts à l'emploi



G00 0502-Y50R 0,24
J20 0907-Y10R 0,30
J39 0907-Y30R 0,30
J50 1020-Y20R 0,33



000 - Blanc
001 - Blanc cassé
016 - Ton pierre
212 - Terre beige
231 - Jaune ivoire



279 - Pierre grisée
305 - Jaune orpiment
306 - Jaune tuffeau
310 - Terre jaune
324 - Blanc craie



GAMME DES JAUNES

Teintes secondaires

éléments de façade, fenêtres, volets, devantures

à noter que les teintes plus soutenues sont conseillées pour les ferronneries et devantures

Nuancier KEIM AVANTGARDE, avec valeurs RGB / CMYK

040 HBW 77
CMYK: C:9 M:9 Y:28 K:0
RGB: R:238 G:229 B:196

042 HBW 66
CMYK: C:10 M:15 Y:48 K:0
RGB: R:235 G:213 B:149

102 HBW 56
CMYK: C:23 M:20 Y:31 K:0
RGB: R:206 G:198 B:178

114 HBW 69
CMYK: C:14 M:13 Y:27 K:0
RGB: R:226 G:217 B:192

246 HBW 72
CMYK: C:13 M:10 Y:31 K:0
RGB: R:230 G:223 B:187

Teintes à privilégier dans le quartier de la reconstruction

Nuancier RAL

1013 Blanc perlé
1014 Ivoire
1015 Ivoire clair
1019 Beige gris
1024 Jaune ocre

Nuancier MALOUNIÈRES

YR 1414

OCRE JAUNE

DF 226

QUINCAIFOND

DF 107

ST BRAC

DF 117

GALERIE DE PIERRE

DF 078

BETON MAULINAGE

Nuancier CHROMATIC (Seigneurie)

JAUNE LEZENNES
CH 11F85

BLANC DUROC
CH 10F15

BLANC GAMBETTA
CH 10F26

GRIS ABBESSE
CH 12F20

GRIS PASTEUR
CH 12F18

GRIS MELUN
CH 12F71

CORRESPONDANCES DES COULEURS EN FONCTION DES MARQUES

Toute autre marque pourra être utilisée, sous condition de s'approcher des valeurs RGB / CMYK proposées dans les teintes retenues de la marque KEIM.

Teintes dominantes façades

Pour les enduits de façade, les teintes à privilégier sont celles obtenues à partir de sables colorés. Des pigments naturels pourront être additionnés à hauteur de 3% à 8%.

Enduit chaux traditionnel à privilégier

production française 1 sienne naturelle ardennes 2 sienne calcinée ardennes
3 ocre jaune vaucluse 4 ocre rouge vaucluse 5 ocre jaune nièvre 6 ocre rouge nièvre
7 hématite nièvre

1 2
3 4 5 6 7

source: Les cahiers de TERRES ET COULEURS «le petit guide illustré de la chaux»

Enduits prêts à l'emploi tolérés

SAINT-ASTIER
LA COULEUR, L'INNOVATION, LE SERVICE

PAREXLANKO
PARTENARIAT DE VOS PLUS BEAUX DÉCORATEURS

weber
SAINT-GOBAIN

21 24 25 26
29 30 31

T10 1505-Y60R 0,45
G20 1005-Y20R 0,27
O30 0505-Y50R 0,28
T40 0907-Y50R 0,33
T80 1510-Y20R 0,44

007 - Ocre orangé 009 - Beige 015 - Pierre claire 041 - Crème
044 - Brun clair 086 - Ocre rosé 215 - Ocre rompu 252 - Beige pâle

Teintes secondaires éléments de façade, fenêtres, volets, devantures

à noter que les teintes plus soutenues sont conseillées pour les ferronneries et devantures

Nuancier KEIM AVANTGARDE, avec valeurs RGB / CMYK

	032 HBW 48 CMYK: C:31 M:26 Y:29 K:0 RGB: R:189 G:183 B:175
	061 HBW 67 CMYK: C:10 M:17 Y:33 K:0 RGB: R:233 G:213 B:179
	063 HBW 52 CMYK: C:26 M:26 Y:22 K:0 RGB: R:198 G:188 B:188
	096 HBW 38 CMYK: C:23 M:39 Y:61 K:1 RGB: R:204 G:161 B:108

Nuancier KEIM EXCLUSIV, avec valeurs RGB / CMYK

	9096 HBW 73 CMYK: C:10 M:13 Y:23 K:0 RGB: R:234 G:222 B:200
	9097 HBW 77 CMYK: C:8 M:11 Y:20 K:0 RGB: R:239 G:227 B:208
	9870 HBW 80 CMYK: C:11 M:9 Y:11 K:0 RGB: R:233 G:230 B:225
	9053 HBW 62 CMYK: C:9 M:22 Y:45 K:0 RGB: R:235 G:204 B:153
	9055 HBW 71 CMYK: C:9 M:14 Y:33 K:0 RGB: R:236 G:218 B:181
	9105 HBW 29 CMYK: C:21 M:53 Y:67 K:3 RGB: R:201 G:132 B:87
	9108 HBW 38 CMYK: C:19 M:43 Y:60 K:1 RGB: R:211 G:156 B:108
	9572 HBW 56 CMYK: C:24 M:22 Y:22 K:0 RGB: R:203 G:196 B:192
	9307 HBW 35 CMYK: C:39 M:35 Y:42 K:1 RGB: R:170 G:160 B:144

Nuancier MALOUINIÈRES

	DF 334 JAUNE CHÂTEAU
	DF 291 GRIS MOYEN La Carbusiès

Nuancier RAL

	1001 Beige
	1024 Jaune ocre
	7030 Gris pierre
	7044 Gris soie

Nuancier CHROMATIC (Seigneurie)

	OCRE GRENNELLE CH 10F39
	JAUNE RASPAIL CH 10F33
	JAUNE KLEBER CH 10F34
	BEIGE MOUTON CH 11F56

CORRESPONDANCES DES COULEURS EN FONCTION DES MARQUES

Toute autre marque pourra être utilisée, sous condition de s'approcher des valeurs RGB / CMYK proposées dans les teintes retenues de la marque KEIM.

Teintes dominantes façades

Pour les enduits de façade, les teintes à privilégier sont celles obtenues à partir de sables colorés. Des pigments naturels pourront être additionnés à hauteur de 3% à 8%.

production française 1 sienne naturelle ardennes 2 sienne calcinée ardennes
3 ocre jaune vaucluse 4 ocre rouge vaucluse 5 ocre jaune nièvre 6 ocre rouge nièvre
7 hématite nièvre

source: Les cahiers de TERRES ET COULEURS «le petit guide illustré de la chaux»

Exemple de teintes pour enduits prêts à l'emploi

049 - Ocre rouge	118 - Beige bauxite	226 - Rose beige clair	255 - Beige rompu	

GAMME DES ROUGES

Teintes secondaires

éléments de façade, fenêtres, volets, devantures

à noter que les teintes plus soutenues sont conseillées pour les ferronneries et devantures

Nuancier KEIM AVANTGARDE, avec valeurs RGB / CMYK

	075	HBW 26 CMYK: C:42 M:48 Y:41 K:4 RGB: R:159 G:134 B:131
	195	HBW 22 CMYK: C:25 M:63 Y:62 K:6 RGB: R:188 G:110 B:87
	095	HBW 21 CMYK: C:36 M:57 Y:52 K:9 RGB: R:165 G:115 B:103
	077	HBW 21 CMYK: C:41 M:53 Y:52 K:10 RGB: R:155 G:119 B:106
	133	HBW 13 CMYK: C:48 M:59 Y:58 K:25 RGB: R:124 G:93 B:82

Nuancier RAL

	3011 Rouge brun
	3012 Rouge beige
	8004 Brun cuivré
	8012 Brun rouge
	8025 Brun pâle

Nuancier MALOUINIÈRES

	YR 2397
	VERMILLON
	DF 123
	ROUGE OIRON
	YR 1421
	OCRE ROUGE

Nuancier CHROMATIC (Seigneurie)

	ROUGE PARMENTIER CH 10F80
	ROUGE LOUVRE CH 10F85
	BRUN PRADO CH 10F92
	ROSE JOURDAIN CH 11F16
	BRUN RIQUET CH 11F22

Teintes à privilégier dans le quartier de la reconstruction


CORRESPONDANCES DES COULEURS EN FONCTION DES MARQUES

Toute autre marque pourra être utilisée, sous condition de s'approcher des valeurs RGB / CMYK proposées dans les teintes retenues de la marque KEIM.

GAMME DES BLEUS

Nuancier KEIM AVANTGARDE, avec valeurs RGB / CMYK

 **190** HBW 17
CMYK: C:69 M:54 Y:25 K:3
RGB: R:97 G:113 B:146

 **235** HBW 37
CMYK: C:49 M:33 Y:14 K:0
RGB: R:146 G:162 B:189

Nuancier KEIM EXCLUSIV, avec valeurs RGB / CMYK

 **9482** HBW 17
CMYK: C:67 M:52 Y:33 K:7
RGB: R:99 G:113 B:134

 **9486** HBW 32
CMYK: C:50 M:37 Y:24 K:0
RGB: R:144 G:153 B:169

Nuancier CHROMATIC (Seigneurie)

 BLEU VANVES
CH 12F44

 BLEU BIZOT
CH 12F48


Nuancier MALOUINIÈRES

 YR1885
GOASVEN

 YR1419
BLEU PIGEON

 DF112
BLEU PIGEON

Nuancier RAL

 7031 Gris bleu

 5014 Bleu pigeon

 7001 Gris argent

GAMME DES BLEU-VERTS

Nuancier KEIM AVANTGARDE, avec valeurs RGB / CMYK

 **247** HBW 47
CMYK: C:42 M:20 Y:22 K:0
RGB: R:162 G:185 B:190

 **094** HBW 31
CMYK: C:55 M:33 Y:32 K:1
RGB: R:130 G:154 B:160

Nuancier KEIM EXCLUSIV, avec valeurs RGB / CMYK

 **9448** HBW 41
CMYK: C:52 M:20 Y:22 K:0
RGB: R:137 G:176 B:180

 **9451** HBW 52
CMYK: C:39 M:15 Y:22 K:0
RGB: R:169 G:195 B:194

 **9463** HBW 20
CMYK: C:64 M:43 Y:39 K:7
RGB: R:105 G:127 B:133

 **9466** HBW 31
CMYK: C:51 M:35 Y:35 K:1
RGB: R:142 G:152 B:152

 **9468** HBW 39
CMYK: C:43 M:30 Y:31 K:0
RGB: R:162 G:168 B:166

Nuancier CHROMATIC (Seigneurie)

 BLEU MAILLOT
CH 12F27

 BLEU CHATILLON
CH 12F26

 BLEU DUMAS
CH 12F30

 BLEU DORMOY
CH 12F39

 BLEU REALMUR
CH 12F32

Nuancier MALOUINIÈRES

 DF 213
COULE

 DF 289
VERTICALE

 DF 288
COMPOSIELLE

 YR 1912
VERTICALE

 YR 2087
VERTICALE

 YR 2124
VERTICALE

Nuancier RAL (pas de correspondance)

 5025

 6034

GAMME DES VERTS

Nuancier KEIM AVANTGARDE, avec valeurs RGB / CMYK

 **092** HBW 61
CMYK: C:26 M:15 Y:25 K:0
RGB: R:201 G:206 B:193

 **226** HBW 32
CMYK: C:49 M:31 Y:44 K:1
RGB: R:147 G:158 B:141

Nuancier KEIM EXCLUSIV, avec valeurs RGB / CMYK

 **9410** HBW 47
CMYK: C:36 M:21 Y:37 K:0
RGB: R:179 G:186 B:164

 **9412** HBW 57
CMYK: C:28 M:15 Y:31 K:0
RGB: R:196 G:202 B:181

 **9382** HBW 15
CMYK: C:60 M:48 Y:55 K:20
RGB: R:106 G:108 B:96

 **9383** HBW 20
CMYK: C:56 M:41 Y:56 K:11
RGB: R:121 G:127 B:106

 **9385** HBW 30
CMYK: C:48 M:34 Y:50 K:3
RGB: R:148 G:152 B:127

Nuancier CHROMATIC (Seigneurie)

 VERT PERNETY
CH 12F13

 VERT MARAICHERS
CH 12F11

 VERT HIPPODROME
CH 12F15

Nuancier MALOUINIÈRES


 YR 210
VERT BLEU

 YR 1417
NOIR DU BLEU


 DF 116
VERT IRLANDAIS


 YR 1951
VERT BLEU

Nuancier RAL

 N°C Vert lichen

 7023 Gris beton

 7033 Gris ciment

 7038 Gris agate